



STT	Tên trên PM	Hình ảnh	THÔNG SỐ KỸ THUẬT								CÔNG SUẤT	Giá nhà máy	Ck hiện tại	Giá sau ck
			Kích thước (mm)	Góc chiếu	Chip LED	CRI	Quang thông	Điện áp	Chống nước	Thông số khác				
1	Đèn Led Panel tròn NS-PAL-7W-N4-IP20-P105-3000K/NS			120°	Epistar	> 80	1020	220V	IP 20		7w	210.000	50%	105.000
2	Đèn Led Panel NS-PAL-12W-IP20 -N4; P145; 4000-4300K		Kích thước: Φ145mm Lỗ khoét: Φ130mm	120°	Epistar	> 80	1020	220V	IP 20		12W	258.000	50%	129.000
3	Đèn Led Panel tròn NS-N4-18W-220V-IP20-3000K/NS, KT225, LK220		KT225, LK220	120°	Epistar	> 80	1020	220V	IP 20		18w	309.000	50%	154.500
4	Đèn Led Panel NS-PAL-20W-IP20 -N4; P145; 6000-6500K		Kích thước: Φ240mm Lỗ khoét: Φ225mm	120°	Epistar	> 80	1700	220V	IP 20		20w	385.000	50%	192.500
5	Đèn led panel vuông FK-PV201-3W-IP20 (3000-3500K)		Kích thước(mm): 85*85 Lỗ khoét: 75*75	120°	Epistar	> 80	255	220V	IP 20		3w	118.000	50%	59.000
6	Đèn led panel vuông FK-PV201-5W-IP20 (3000-3500K)		Kích thước(mm): 100*100 Lỗ khoét: 85*85	120°	Epistar	> 80	425	220V	IP 20		5w	155.000	50%	77.500
7	Đèn led panel vuông FK-PV201-8W-IP20-6000K		Kích thước(mm): 120*120 Lỗ khoét: 105*105	120°	Epistar	> 80	680	220V	IP 20		8w	170.000	50%	85.000
8	Đèn led panel vuông FK-PN201-12W-IP20 (3000-3500K)		Kích thước(mm): 150*150 Lỗ khoét: 135*135	120°	Epistar	> 80	1020	220V	IP 20		12w	265.000	50%	132.500
9	Đèn led panel vuông FK-PV201-16W-IP20 (5000-6500K)		Kích thước(mm): 180*180 Lỗ khoét: 165*165	120°	Epistar	> 80	1360	220V	IP 20		16w	345.000	50%	172.500
10	Đèn led panel vuông FK-PV201-20W-IP20 (5000-6500K)		Kích thước(mm): 217*217 Lỗ khoét: 200*200	120°	Epistar	> 80	1700	220V	IP 20		20w	425.000	50%	212.500
11	Đèn Led Panel vuông FK-PV101-24W-IP20-220V-6000K, KT 300x300		KT 300x300	120°	Epistar	> 80	1360	220V	IP 20		24w	670.000	50%	335.000
12	Đèn Led Panel FK-150x1200-HY-P1016/L1200W150-24W-IP20-4000K/HY (mã cũ)		Kích thước(mm): 145*1195	120°	Cree	> 80	2040	220V	IP 20		24w	2.919.000	50%	1.459.500
13	Đèn Led Bulb FK-H02-70-H123-7W-6500K/SH									đui E27	7w	50.000	50%	25.000
14	Đèn Led Bulb FK-H02-80-H133-9W-6500K/SH									đui E27	9w	60.000	50%	30.000
15	Đèn led bulb Việt Nhật 5W-IP20-6000K đui E27									đui E27	5w	84.000	50%	42.000
16	Đèn led bulb Việt Nhật 2W-IP20-6000K đui E27									đui E27	2w	48.000	50%	24.000
17	Đèn Led Bulb FK-04-5W/E27-6500K/GB		Kích thước: Φ60	120°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	LED 10 Alu	5w	67.000	50%	33.500
18	Đèn Led Bulb FK-04-7W/E27-6500K/GB		Kích thước: Φ60	120°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	LED 14 Alu	7w	82.000	50%	41.000
19	Đèn Led Bulb FK-04-9W/E27-6500K/GB		Kích thước: Φ70	120°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	LED 20 Alu	9w	97.000	50%	48.500
20	Đèn Led Bulb FK-04-12W/E27-6500K/GB		Kích thước: Φ80	120°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	LED 28 Alu	12w	125.000	50%	62.500
21	Đèn Led Bulb FK-04-15W/E27-6500K/GB		Kích thước: Φ95	120°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	LED 36 Alu	15w	140.000	50%	70.000
22	Bóng LED tròn Edison FK-FLB01-2W-220V-3000K/QG	 		120°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Đui E27	2w	60.900	50%	30.450

23	Bóng LED nền Edison FK-FLB03-2w-E14				Epistar			220V	IP 20	Đui E14	2w	72.500	50%	36.250
24	Đèn Led Downlight FK-KLD-08/W/N - IP40 - P90 góc chiếu 110 - 4000K-4500K		Kích thước: Φ90	110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Góc chiếu 110	8w	625.000	50%	312.500
25	Đèn Led Downlight FK - KLD-04/W/N - P76; IP40-4000K-4500K		Kích thước: Φ76	110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Góc chiếu 110	4w	535.000	50%	267.500
26	Đèn Led Spotlight FK - LH 04-AFE 26S (WNS) ; 3000-3500K-IP20			110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Đui 26S	4w	250.000	50%	125.000
27	Đèn Led Spotlight FK-LH 08-AFE 27L; ánh sáng vàng / dài-IP40			110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Đui 27L	8w	395.000	50%	197.500
28	Đèn Led Spotlight FK - LH 08-AFE 27L - PFD ánh sáng trắng / ngắn-IP40			110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Đui 27L	8w	468.000	50%	234.000
29	Đèn Led Downlight FK - LH 16-AFE 27S (PFD) A.S Trắng PED-IP20			110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Đui 27S	16w	660.000	50%	330.000
30	Đèn led tuýp liền máng đơn FK-LM1T8-1200-220V-IP20-6000K		Kích thước(mm): 1207 x 31x33	120°	Epistar 120 leds	> 80	2800	220V	IP 20		22w	205.000	50%	102.500
31	Đèn Led tuýp bán nguyệt FK-BN01-1200-40W-220V-IP20-6000K/SI		Kích thước(mm): 1200x75x25	120°	Epistar	> 80	3400	220V	IP 20		40w	199.000	50%	99.500
32	Đèn Led tuýp bán nguyệt FK-BN01-600-18W-220V-IP20-6000K/SI		Kích thước(mm): 600x75x25	120°	Epistar	> 80	1530	220V	IP 20		18w	155.000	50%	77.500
33	Máng đơn FK-M1T8-600mm (mã cũ)		Kích thước(mm): 620x35x15								MT8-600	38.000	50%	19.000
34	Máng đơn FK-M1T8-900										MT8-900	40.000	50%	20.000
35	Máng đơn FK-M1T8-1200mm (mã cũ)		Kích thước(mm): 1225x40x20								MT8-1200	45.000	50%	22.500
36	Máng đôi FK-M2T8-1200mm (mã cũ)		Kích thước(mm): 1225x42x20								FK-M2T8-1200	60.000	50%	30.000
37	Máng đơn có chóa phản quang FK-M1T8-1200mm (mã cũ)		Kích thước(mm): 100*1200									120.000	50%	60.000
38	Máng đôi có chóa phản quang FK-M2T8-100x1200mm (mã cũ)		Kích thước(mm): 100*1200								T8-1200mm	130.000	50%	65.000
39	Hộp đèn chống ẩm đơn FK-HCAM-1200		1270*135*95						IP 65	Nhựa ABS + PC	1260*75*95mm	495.000	50%	247.500
40	Hộp đèn chống ẩm đôi FK-HCAM2 1200-IP65		KT(mm):1260*108*88									515.000	50%	257.500
41	Đèn Led Spotlight đơn FK-SL22/60-7W-6000K/GL		Kích thước(mm): Φ100x55 Lỗ khoét (mm) : Φ85	30°60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	FK		7w	145.000	50%	72.500
42	Đèn Spotlight dimming đơn FK-SL22/60DIM-7W-220V-IP20-6000K/GL; KT 100x55, LK 85		Kích thước(mm): Φ100x55 Lỗ khoét (mm) : Φ85	30°60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	FK		7w-Dim	190.000	50%	95.000
43	Đèn Led Spotlight đơn FK-SL22/60-12W-6000K/GL		Kích thước(mm): Φ130x60 Lỗ khoét (mm) : Φ115	30°60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	FK		12w	195.000	50%	97.500

44	Đèn Led Spotlight đơn FK-SL22/60-18W- 6000K/GL		Kích thước(mm): Φ170x65 Lỗ khoét (mm) : Φ155		30°60°	Epistar	> 80	95lm/ w	220V	FK	18w	299.000	50%	149.500
45	Đèn Led Spotlight FK- SL22/60-30W-3000K/GL		Kích thước(mm): Φ220x80 Lỗ khoét (mm) : Φ205		30°60°	Epistar	> 80	95lm/ w	220V	FK	30w	446.000	50%	223.000
46	Đèn led Downlight tròn kính FK-DTK502-5W-IP20 (3000-3500K)		Đường kính (mm): Φ100, Khoét lỗ : Φ75mm	110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		5w	135.000	50%	67.500
47	Đèn led Downlight tròn kính FK-DTK502-12W- IP20 (5000-6500K)		Đường kính (mm): Φ200, Khoét lỗ : Φ160mm	110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		12w	315.000	50%	157.500
48	Đèn led Downlight tròn FK- DT801-7W-IP20 (3000- 3500K)		Đường kính (mm): Φ135, Khoét lỗ : Φ110mm	110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		7w	140.000	50%	70.000
49	Đèn led Downlight tròn FK- DT801-12W-IP20 (5000- 6500K)		Đường kính (mm): Φ185, Khoét lỗ : Φ160mm	110°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		12w	215.000	50%	107.500
50	Đèn Led Spotlight FK- SP030/30-9W-IP20- 3000K/HY,D100*H78		KT(mm): D100*H78	60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	9w	998.000	50%	499.000
51	Đèn Led Spotlight FK- SP031-60°-30W-IP20- 3000K,D230xH103		KT (mm) : D230*H103	60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	30w	2.200.000	50%	1.100.000
52	Đèn Led downlight FK- SP40-40w-Citizen-50°D260 H230 LK 230, Lipud- 5000K		Kích thước(mm): Φ260xH230 Lỗ khoét (mm) : Φ230	50°	Citizen	> 85	3800	220V	IP 20		40w	2.795.000	50%	1.397.500
53	Đèn Led Spotlight đơn trắng FK-SL21-5W-IP20- 6000K/GZ		Kích thước(mm): Φ90*65 Lỗ khoét: Φ75mm	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	5w	205.000	50%	102.500
54	Đèn Led Spotlight đơn trắng FK-SL21-7W-IP20- 3000K/GZ		Kích thước(mm): Φ90*65 Lỗ khoét: Φ75mm	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	7w	220.000	50%	110.000
55	Đèn Led Spotlight đơn trắng FK-SL21-10W-IP20- 3000K/GZ		Kích thước(mm): Φ110*80 Lỗ khoét: Φ90mm	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	10w	390.000	50%	195.000
56	Đèn Led Spotlight đơn, trắng FK-SP262-12W-220V- IP20-EPISTA-4000K/YU; D138xH93, Ø115, nguồn DONE		Kích thước(mm): Đường kính Φ138 x H95 Lỗ khoét:		Epistar	> 80	1140	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	12w	346.500	50%	173.250
57	Đèn Led Spotlight FK- SP029/60-9W- 3000K,110x75, Ø95		KT(mm): Ø95	60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Thay đổi được hướng chiếu	9w	1.035.000	50%	517.500
58	Đèn Led Sportlight FK- SL16-12V-7W-60°-3000K (95*H75mm)/GZ		Kích thước(mm) : Φ95 xH75 Lỗ khoét: Φ65mm	60°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	220V / 12V	5w	265.000	50%	132.500
59	Nguồn đèn 12V HPA-1208 (3w-10w)							220V		12V	3-10w	180.000	50%	90.000

60	Đèn Led Spotlight đôi trắng FK-SLD04-2*5W-IP20-6000K/GZ		Kích thước(mm) : 180x95x75 Lỗ khoét: 160x75	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		2x5w	435.000	50%	217.500
61	Đèn Led Spotlight đôi trắng dimming FK-SLD04-2*5W-3000K/GZ		Kích thước(mm) : 175x92x75 Lỗ khoét: 155x72	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20	Dimming / 3000K	2x5w	435.000	50%	217.500
62	Đèn Led Spotlight đôi trắng FK-SLD04-2*7W-IP20-3000K/GZ		Kích thước(mm) : 180x95x75 Lỗ khoét: 160x75	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		2x7w	465.000	50%	232.500
63	Đèn Led Spotlight đôi trắng FK-SLD04-2*10W-IP20-6000K/GZ		Kích thước(mm) : 180x95x75 Lỗ khoét: 160x75	50°	Epistar	> 80	95lm/w	220V	IP 20		2x10w	550.000	50%	275.000
64	Đèn Led Spotlight đôi, trắng FK-SLD06-2x5W-3200K/GL		KT(mm) : 180*98*53 Khoét lỗ : 155*85	120°	Epistar	> 80		220V		155*85 mm	2x5w	610.000	50%	305.000
65	Đèn Led Spotlight đôi, trắng FK-SLD06-2x10W-3000K/GL		KT(mm) : 220*120*63 Khoét lỗ : 205*105	120°	Epistar	> 80		220V		205*105 mm	2x10w	780.000	50%	390.000
66	Đèn Led Spotlight đôi FK-SLD02-2*10W-4000K/GL KT 174x92x80, LK 150x70x80		Kích thước(mm): 174x92x80 Lỗ khoét : 150x70x80		Epistar	> 80		220V			2x10w	425.000	50%	212.500
67	Đèn Led Spotlight đôi trắng FK-SLD025-T-2x10W-IP20-3000K/HY; 95x120 (DCHC)		Kích thước (mm): Dài 220 x R120 x Cao 85		Epistar	> 80		220V			2x10w	2.050.000	50%	1.025.000
68	Đèn Led Spotlight ba FK-SLB025-60°-3x10W-IP20-3000K,L325xH85		Kích thước (mm): Dài 325 x R113 x Cao 85 Lỗ khoét (mm): 300x90		Epistar	> 80		220V			3 x 10w	2.889.000	50%	1.444.500
69	Đèn rọi ray trắng FK-RR107-12W-220V-IP20-3000K/YU, L110xD80xH170		L110xD80xH170		Epistar			220V			12w		50%	0
70	Đèn Led Spotlight FK-ME-125517COB-3W-220V-IP20-3400K D70xH60.Ø45							220V			3w		50%	0
71	Đèn Led Spotlight FK-ME-80621-13.9W-220V-IP20-4200K							220V			13,9w		50%	0
72	Đèn Led Spotlight FK-ME-126014-2.5W-220V-IP20-3300K							220V			2,5w		50%	0
73	Đèn Led Spotlight FK-ME-127526COB-4.2W-220V-IP20-3500K							220V			4,2w		50%	0
74	Đèn Led Spotlight FK-ME-127516-4.5W-220V-IP20-3400K							220V			4,5w		50%	0
75	Đèn Led Downlight FK 121516D/5*1W-IP20-6000K							220V			5w		50%	0
76	Đèn Led downlight tròn gắn nổi mặt mica mờ FK-DOR10/50-11W-220V-IP20-6000K, D120xH80		Kích thước (mm): Ø120x H80	50°	Epistar	> 84		220V	IP20		11w	616.000	50%	308.000
77	Đèn tường trụ tròn đen FK-WAL01D-2x3w-IP65-4000K/GZ, KT260x90		Kích thước (mm) : Cao 260 x D90	60°		> 80		220V	IP 65		2*3W	485.000	50%	242.500
78	Đèn tường hai đầu màu ghi hình trụ tròn FK-WAL01/60-6W-3000K/GZ, KT:190x60x110		Kích thước (mm): Cao 190 x Ø60 x 110	60°		> 80		220V	IP20		2*3W	470.000	50%	235.000

79	Đèn tường hai đầu màu gỗ hình trụ ốp phẳng FK-WAL02-2*7W-IP65-3000K/YU,150x68x80		KT (mm) : Cao150 x rộng 68x Sâu 80					220V	IP 65		2x7w	699.000	50%	349.500	
80	Đèn Led downlight gắn nổi tròn, trắng FK-DOR08-50°-5W-3000K, D75*H70		Φ75 x H70	45° - 50°	Epistar	> 84	450	220V	IP20		5w	275.000	50%	137.500	
81	Đèn rọi gương FK-RG391-6W-IP54-3000K/MT,KT:425x100x45		KT (mm) : 425x100x45					85-265V	IP-54		6w	465.000	50%	232.500	
82	Led thanh nhôm FK-LTN SMD5730-12W-1M-60led/m-12V-IP20-3000K/XMH		SMD5730, 60 LEDs/M, 35LM/LED		Epistar	12V		12V	IP20	3000K	12w, 12V	82.000	50%	41.000	
84	Led thanh nhôm FK-LTN SMD5630-1M-72led/m-IP20-3000K		SMD5730, 72 LEDs/M, 35LM/LED		Epistar	12V		12V	IP20	3000K	18w, 12V	105.000	50%	52.500	
85	(Mẫu) Led thanh nhôm Dimming FK-LTN-D 1Mx60led-15.8W/m-24V-3in1/JR		SMD5730, 60LEDs/M, 35LM/LED		Epistar	24V		24V	IP20	Đổi màu đơn sắc 3000K/6000K -	15,8w-Dim, ĐMĐS	292.000	50%	146.000	
86	(Mẫu) Đèn Led thanh nhôm Dimming FK-LTN-D SMD5730-15.8W-24V-60led/M-35lm/led-IP20-2700K(TT3300K)/XMH		SMD5730,60LEDs/M, 35LM/LED,		Epistar			24V		Dimming	15,8w, 24V, Dim	115.000	50%	57.500	
87	Led thanh nhôm FK-LTN SMD5630-1M-72led/m-35LM/LED-IP20-2700K		SMD5730, 72LEDs/M, 35LM/LED		Epistar						15,8w		50%	0	
88	Bộ điều khiển Dimmer FK-PE383-90-265V,CSTB: 400W									220V		<400w	1.059.000	50%	529.500
89	Bộ điều khiển Triac Dimmer FK-TGG-220V,CSTB<200W-KT: L87xW87									220V		<200w	610.000	50%	305.000
90	Nguồn 12V-2A AV-20w											12V-2A-20w	185.000	50%	92.500
91	Đèn Exit thoát hiểm một mặt, đen FK-EX01D-1S-IP20, 1.2V 800mAh mũl tên ngang phải		Đèn EXIT 1 mặt treo trần Công suất tiêu thụ: 1W.Điện áp (V/Hz): 220-240AC 50/60Hz Pin: 1.2V 800mAh Ni-Cd Thời gian sạc : 24 giờ sạc tự động, tự ngắt khi pin đầy Thời gian duy trì:> 120 phút Kích thước: 365*145*22 mm								1w	170.000	50%	85.000	
ĐÈN NGOẠI THẤT															
STT	Tên trên PM	Hình ảnh									CÔNG SUẤT	Giá nhà máy			
			Kích thước (mm)	Góc chiếu	Chip LED	CRI	Hiệu suất phát quang	Điện áp	Chống nước	Thông số khác					
92	Đèn Led âm nước FK-UW3W-IP68-3000K/GS, D65xH80xL65		Φ65*H80		Epistar				IP 68	3000K	3w	507.000	50%	253.500	
93	Đèn Led âm nước 9 led FK-UW9W-3000K/RS, D140*H180, IP68		Φ140*H180		Epistar			12V	IP 68	3000K	9 x 1w	908.000	50%	454.000	
94	Đèn Led âm nước 9 led FK-UW9W-RGB/RS, D140*H180, IP68		Φ140*H180		Epistar			12V	IP 68	RGB	9 x 1w	945.000	50%	472.500	
95	Đèn led quả cầu trên nước FK-BALL50-D50-5W-IP68-6000K/ZG, kèm pin Lithum 2600MAH		Φ50		Epistar			12V	IP 68	Kèm pin Lithum 2600MAH	5w	2.435.000	50%	1.217.500	

96	Đèn Led cắm cỏ FK-CD43C01-3W-IP65-85-265V-3000K/JD,D43*H65		Φ43*H240		Epistar			220V	IP 65	3000K	3w	195.000	50%	97.500
97	Đèn Led cắm cỏ FK-CD150-15W-IP67-4000K/YU,H400xL230xD150		Φ150*H400		Epistar			220V	IP 67	4000K	15w	1.120.000	50%	560.000
98	Đèn sân vườn FK-DN8/30-8W-IP67-3000K, D10xH30		Φ10*H30								8w	1.605.000	50%	802.500
99	Đèn Led dẫn hướng âm tường FK-DL038V-1W-3000K, IP66, ghi, vuông, KTPB:R83xC83xS55		KTPB:R83xC83xS55		Epistar			220V	IP 66	3000K	1w	668.000	50%	334.000
100	Đèn Led dẫn hướng âm tường FK-DL038INOX-5W-IP67-3000K, IP67, CN, KTPB:R260xC80xS95		Kích thước RxCxS (mm): KTPB : 260x80x95 Khoét lỗ: 250x70x95		Epistar			220V	IP67	3000K	5w	670.000	50%	335.000
101	Đèn LED pha ghi FK-FL07C-150W-IP65-6000K/BR		360×280×165 mm					220V	IP 66		150w	2.677.000	50%	1.338.500
102	Đèn LED pha đen FK-FL07C-20W-IP66-3000K/OT (FK-UD02),212x184x59		212x184x59	120°	Epistar			220V	IP 66		20W	475.000	50%	237.500
103	Đèn LED pha đen FK-FL07S-30W-IP66-6000K/OT, 250x200x60		250x200x60	120°	Epistar			220V	IP 66		30w	618.000	50%	309.000
104	Đèn LED pha đen FK-FL07S-50W-85-265V-IP66-4000K/OT, 286x227x65		286×227×65mm	120°	Epistar			220V	IP 66		50w	685.000	50%	342.500
105	Đèn LED pha đen FK-FL07S-100W-IP66-85-265V-3000K,286x227x65		286x227x65	120°	Epistar			220V	IP 66		100w	1.489.000	50%	744.500
106	Đèn LED pha đen FK-FL07S-150W-IP66-3000K/OT, 300x335x80		300x335x80	120°	Epistar			220V	IP 66		150w	3.155.000	50%	1.577.500
107	Đèn LED pha đen FK-FL07S-200w, 400SMD IP66-6000K		D400*R347*C87mm	120°	Epistar			220V	IP66	6000K	200w	2.850.000	50%	1.425.000
108	Đèn LED pha FK-TO14MD/68-100W-IP66 - 15° 220V-(6000K-6500K),380x350x50 kính cường lực		380x350x50 kính cường lực; Góc quay 15°	60°	Cree	> 80	11000	220V	IP 66	Kính cường lực	100w	3.349.000	50%	1.674.500
114	Đèn đường hình lá màu ghi 03 COB FK-T013-150W-IP65-6000K/ZH,H795*310*120		H795*310*120	120°	Epistar	> 75	13500	220V	IP 65	* Chịu sức gió 120km/giờ	150w	4.800.000	50%	2.400.000

115	Đèn đường hình lá màu ghi 03COB FK-T013H-150W-6000K/ZH,nguồn Meanwell, chip BridgeluxH795*310*120		H795*310*120	120°	Bridglux	> 75	13500	220V	IP 65	6000K-Chip led Bridglux	150w	6.879.000	50%	3.439.500
116	Đèn đường hình lá màu ghi 02 COB FK-T013-100W-IP65-3000K/ZH,H660*245*95		H660*245*95	120°	Epistar	> 75	9000	220V	IP 65	3000K/4000K/6000K	100w	2.995.000	50%	1.497.500
117	Đèn đường hình lá màu ghi 02 COB FK-T013H-100W-6000K/ZH, nguồn Meanwell, chip Bridgelux 660*245*95		H660*245*95	120°	Bridglux	> 75	9000	220V	IP 65	6000K-Chip led Bridglux	100w	4.228.000	50%	2.114.000
118	Kích thước: Cao 3,7m Sơn tĩnh điện		>75	80Lm/w	AC 100V-240V	IP 65	FK	Tuổi thọ : 50,000 h	25w	-	37.625.000	50%	18.812.500	
ĐÈN ỚP TRẦN		Hình ảnh	Kích thước (mm)	Góc chiếu	Chip LED	CRI	Quang thông	Điện áp	Chống nước	Thông số khác	CÔNG SUẤT	Giá nhà máy		
119	Đèn trang trí ốp trần FK VN001-22W-220v-EPISTA 5630-IP20 -6000k KT:410mm x H 110mm		ĐK 410mm x H 110mm	6500K-7000K					220V		22w	299.000	50%	149.500
120	Đèn trang trí ốp trần FK-VN002-22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 - KT6000 -KT420mm x H 120mm		kT420mm x H 120mm						220V		22w	299.000	50%	149.500
121	Đèn trang trí ốp trần FK-VN003-22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 - 6000k KT420mm x H 120mm		kT420mm x H 120mm						220V		22w	299.000	50%	149.500
122	Đèn trang trí ốp trần FK- VN004-22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 - 6000k KT 430mm x H 110mm		ĐK 410mm x H 110mm	6500K-7000K					220V		22w	299.000	50%	149.500
123	Đèn trang trí ốp trần VN 005-22W-220v-EPISTA 5630 -IP20 -6000k KT400mm x H 110mm		ĐK 420mm x H 120mm	6500K-7000K					220V		22w	299.000	50%	149.500
124	Đèn trang trí ốp trần VN 006-22W-220v-IP20 -6000k KT 400mm x H 110mm		KT 400mm x H 110mm						220V		22w	299.000	50%	149.500
125	Đèn trang trí ốp trần FK-VN007-22W- 220v-IP20 -6000k KT 410mm x H 110mm		KT 410mm x H 110mm						220V		22w	299.000	50%	149.500
126	Đèn trang trí ốp trần FK- VN008-22W- 220v-IP20 -6000k KT 410mm x H 110mm		KT 410mm x H 110mm						220V		22w	299.000	50%	149.500
127	Đèn trang trí ốp trần FK-VN009-22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 - 6000k KT390mm x H 110mm		KT390mm x H 110mm						220V		22w	310.000	50%	155.000
128	Đèn trang trí ốp trần FK-VN010-22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 - 6000k KT390mm x H 110mm		KT390mm x H 110mm						220V		22w	310.000	50%	155.000

129	Đèn trang trí ốp trần FK-VN011-22W- 220v-EPISTA 5630-IP20 - 6000k KT 420mm x H 120mm		KT 420mm x H 120mm							220V		22w	299.000	50%	149.500
-----	--	---	--------------------	--	--	--	--	--	--	------	--	-----	---------	-----	---------